

CE en DoP verklaring CE sticker

Op de CE-markering kunnen de prestaties vermeld worden van de in de hEN (geharmoniseerde Europese Norm) genoemde essentiële karakteristieken voor het product. Voor ramen en deuren zijn deze als volgt:

- Weerstand tegen externe brand
- Reactie op brand
 - Brandwerendheid (E + EI)
 - Rookwerendheid
 - Zelfsluitend
- Waterdichtheid
- Gevaarlijke stoffen
- Windbestendigheid
- Weerstand tegen sneeuw en permanente belasting
- Stootvastheid
- Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen
- Hoogte
- Ontgrendelbaarheid
- Geluidprestatie
- Warmteoverdracht
- Stralingseigenschappen
- Luchtdoorlatendheid

Voor vliesgevels zijn de essentiële karakteristieken grotendeels gelijk. Hiervoor wordt echter verwezen naar bijlage ZA van EN 13830.

Afhankelijk van het project waarin de gevel wordt toegepast kan het zijn dat niet alle essentiële karakteristieken verklaard hoeven te worden. Zo zijn de brand gerelateerde karakteristieken niet altijd van toepassing. In dat geval hoeft een karakteristiek niet op de CE-markering vermeld te worden. (NPD)

De CE-markering die bij een product moet worden meegeleverd dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:

1. CE-afbeelding
2. Laatste twee cijfers van het jaar waarin het werd aangebracht
3. Naam en contactgegevens van de fabrikant
4. Unieke identificatiecode voor het producttype
5. Referentie naar de bijbehorende DoP (DoP-nummer)
6. Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm (hEN)
7. Beoogde toepassing(en) volgens hEN
8. Dezelfde prestaties voor de essentiële eigenschap(en) als opgegeven in de DoP (Opmerking: NPD's uit DoP kunnen op de CE-markering weggelaten worden)
9. Naam en ID-nummer van de betreffende Notified Body, indien van toepassing.



Prestatieverklaring

Nr. 2021 versie **xx**

Aluminium en Kunststof Deuren & Ramen

AKULUX / Lindtsedijk 60, 3336 LE Zwijndrecht.

AKULUX

Essentiële eigenschappen	Prestatie	AVCP	NEN-EN
Waterdichtheid Niet afgeschermd	6A	Systeem3 Aangemelde instanties hebben de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant), typeberekening, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van het product en de onderzoek/calculatierapport volgens Systeem 3 afgegeven.	NEN-EN 14351-1:2006 +A2:2016
Gevaarlijke stoffen	Niet van toepassing		
Weerstand tegen windbelasting	5B		
Stootvastheid Valhoogte	NPD		
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	NPD		
Hoogte deur nieuwbouw	Hoogte deur (2300mm)		
Inbraakwerendheid	(WK 2)		
Bedieningskrachten	NPD		
Geluidsprestatie	20 dB		
Warmteoverdracht	1,65 (W/m²K)		
Stralingseigenschappen - Zonnefactor (g) - Lichtoverdracht (τ_v)	NPD		
Luchtdoorlatendheid	4		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van **AKULUX / Lindtsedijk 60, 3336 LE Zwijndrecht**.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
yyyyy Directeur	Zwijndrecht 2021- xx-xx	mmmmjjjj

Naast het feit dat een product vergezeld moet worden van een CE-markering dient de gevelbouwer een prestatieverklaring (DoP) af te geven aan de afnemer van het product. Hiermee neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de opgegeven prestaties. Dit document wordt opgesteld wanneer het product op de markt wordt gebracht, in de (voer)taal van de lidstaat waar het product op de markt zou moeten verschijnen.

Op deze DoP dient voor alle essentiële karakteristieken vermeld te worden wat de prestatie is. Indien de prestatie niet bekend is kan volstaan worden met de vermelding van “npd” wat staat voor “no performance determined”.

De DoP-verklaring dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:

1. DoP-nummer;
2. Referentie naar het producttype;
3. Naam en contactgegevens van de fabrikant;
4. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) (zie betreffende geharmoniseerde Europese norm (Eng. afkorting: hEN);
5. Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm d.d.;
6. Beoogde toepassing(en) volgens hEN;
7. Voor de beoogde toepassing(en), een lijst van alle essentiële eigenschappen:
 - Prestatie (niveau / klasse / beschrijving) van tenminste één essentiële eigenschap;
 - Essentiële eigenschappen zonder opgegeven prestatie, aangegeven door "NPD" (No Performance Determined: geen prestatie vastgesteld);
 - Naam en ID-nummer van de betreffende Notified Body, indien van toepassing.
8. Verklaring van verantwoordelijkheid en ondertekening

CE en DoP verklaring CE sticker

AKULUX

Lindtsedijk 60, 3336 LE Zwijndrecht
www.akulux.nl

Prestatieverklaring

{DoP Declaration of Performance}

Project nr. **xxxxxx**

datum **xxxxx**

jaar **xxxxx**



DoP Declaration of Performance NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 AVPC 3												
Merk	Waterdichtheid	Gevaarlijke stoffen	Weerstand tegen Wind belasting	Stootvastheid Valhoogte	Belasbaarheid veiligheid voorzieningen	Hoogte Deur in mm	Ontgrendeling	Bedienkrachten	Geluidsprestaties	Warmteoverdracht (W/m ² K)	Stralings-eigenschappen - Zonnefactor (g) - Lichtoverdracht (τ)	Luchtdoorlatendheid
x	4A	nvt	5B	NPD	NPD	2300	NPD	NPD	58 dB	1,65	NPD	4
x	4A	nvt	5B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1,65	NPD	4
x	6A	nvt	5B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1,65	NPD	4
x	6A	nvt	5B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1,65	NPD	4
De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van AKULUX / Lindtsedijk 60, 3336 LE Zwijndrecht . Voor en namens de fabrikant ondertekend door:												
Naam en functie				Plaats en datum van afgifte				Handtekening				
yyyyyy Directeur				Zwijndrecht xx-xx-2021				mmmmjjj				

CE sticker

