

Opdrachtgever	Aliplast Belgium NV/SA Waaslandlaan 15 B-9160 Lokeren België
Datum	20-07-2017
SKG-IKOB nr.	17.00533
Grondslag	NEN 5096:2012+A1:2015 / EN 1627:2011 SKG-IKOB KOMO attest SKG.0060.0293
Produkt	Aluminium gevelelementen uit profielsysteem Star 75 Max Light (ML)
Klasse	Inbraakwerendheid Klasse 2 (RC2)

bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00
F +31 (0)88 244 01 01
E info@skgikob.nl
I www.skgikob.nl

SKG-IKOB heeft vastgesteld dat, in aanvulling op de grondslag, de volgende varianten dezelfde inbraakwerendheidsklasse kunnen behalen:

Ramen en deuren: *Uit het profielsysteem Star75 Max Light, met gelijke of diepere profieldiepte als de reeds goedgekeurde Star75 (RS) serie, met een steellook uitvoering.*

Dit is van toepassing mits het gevelement voor de overige detailleringen is uitgevoerd als getest en beschreven in de genoemde grondslag. Let op: U-vormige glaslatten dienen rondom gekit te zijn of de liggende glaslatten aan uiteinden verdekt geschroefd te zijn.

Omvang 9 bladzijden

Bepalingen De conformiteit is vastgesteld op basis van een detailbeoordeling en een vergelijking met de geteste systemen.

Deze conformiteitsuitspraak wordt verleend met het doel te worden opgenomen in een SKG-IKOB KOMO-attest. Voor opname in attest SKG.0060.0293 hebben wij uw opdracht ontvangen.














Nadrukkelijk dient te worden opgemerkt dat de conformiteitsuitspraak een eenmalige beoordeling van het beschreven product betreft. Alleen als deze conformiteitsuitspraak wordt opgenomen in een SKG-IKOB KOMO-attest, wordt de geldigheid en aansluiting met wet- en regelgeving bij norm- en/of productwijzigingen bewaakt.

SKG-IKOB Certificatie BV, Geldermalsen



dr. ir. A. van Beek
Technisch Manager










Profieloverzicht Star75 Max Light (ML)



ML_PROFIELEN_(RS)_1

Links: de Star75 (RS) serie







Rechts: de Star75 Max Light serie



ML_PROFIELEN_(RS)_2

Links: de Star75 (RS) serie

Rechts: de Star75 Max Light serie





ML_PROFIELEN_(RS)_3



Links: de Star75 (RS) serie

Rechts: de Star75 Max Light serie


Star75 Max Light (ML): aanzicht + doorsnede draaivalraam + profieloverzicht ramen



Star75 Max Light (ML): enkele deur naar buitendraaiend





- ▼ ACML057
- ACUN102 + ACUN103
- ACFT512




ML_DEUR_ENKEL_BUITEN

Star75 Max Light (ML): enkele deur naar binnendraaiend




- ▼ ACML057
- ACUN102 + ACUN103
- ACFT512





ML_DEUR_ENKEL_BINNEN



Star75 Max Light (ML): Dubbele deur naar buitendraaiend



Star75 Max Light (ML): Dubbele deur naar binnendraaiend



- ▼ ACML057
- ▤ ACUN102 + ACUN103
- ACFT512



ML_DEUR_DUBBEL_BINNEN